



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Казачинско-Ленского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Казачинское

21.07. 2026 г. № 331

Г
О создании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности
теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории сельских поселений
Казачинско-Ленского муниципального района

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района к отопительному сезону 2026 - 2027 г.г., целевого расходования бюджетных средств и эффективного использования материалов и оборудования, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско-Ленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, расположенных на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района, к отопительному периоду 2026 - 2027 годов согласно приложению № 1.

2. Создать и утвердить комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии - учреждений образования, учреждений культуры, учреждений здравоохранения, расположенных на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района, к отопительному периоду 2026 - 2027 годов согласно приложению № 2.

3. Создать и утвердить комиссию по проверке потребителей тепловой энергии - жилищного фонда, расположенных на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района, к отопительному периоду 2026 - 2027 годов согласно приложению № 3.

4. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района (Приложение №4);

4.1. В установленном порядке уведомить проверяемых лиц о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения С. В. Гребенщикова.

Врио главы администрации

Казачинско-Ленского муниципального района



С. Ж. Абраменко



**СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 -
2027 ГОДОВ**

Председатель комиссии:

Гребенчиков Сергей Владимирович - Заместитель мэра района по вопросам жизнеобеспечения;

Заместитель председателя комиссии:

Солодова Юлия Александровна - Заведующий отделом АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Быкова Юлия Ивановна - Консультант (по вопросам ЖКХ) отдела АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Члены комиссии:

Литвинова Елена Евгеньевна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Подымахина Оксана Михайловна - Заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Коновченко Сергей Григорьевич - Начальник строительного отделения администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Ласкин Дмитрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «Тепловодснаб» (по согласованию);

Боченкова Полина Алексеевна - Государственный инспектор Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора (по согласованию).



**СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ - УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026 - 2027 ГОДОВ**

Председатель комиссии:

Гребенищikov Сергей Владимирович - Заместитель мэра района по вопросам жизнеобеспечения;

Заместитель председателя комиссии:

Солодова Юлия Александровна - Заведующий отделом АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Быкова Юлия Ивановна - Консультант (по вопросам ЖКХ) отдела АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Члены комиссии:

Литвинова Елена Евгеньевна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Подымахина Оксана Михайловна - Заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Эйвазова Алена Павловна - Заведующий отделом образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Лосева Наталья Анатольевна - Заведующий отделом культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Коновченко Сергей Григорьевич - Начальник строительного отделения администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Ласкин Дмитрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «Тепловодснаб» (по согласованию);

Антипин Алексей Игоревич - Глава Казачинского сельского поселения (по согласованию);

Суранов Виктор Дмитриевич - Глава Ключевского сельского поселения
(по согласованию);

Шапвалова Оксана Николаевна - Глава Новоселовского сельского поселения
(по согласованию);



**СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ - ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 -
2027 ГОДОВ**

Председатель комиссии:

Гребеничиков Сергей Владимирович - Заместитель мэра района по вопросам жизнеобеспечения;

Заместитель председателя комиссии:

Солодова Юлия Александровна - Заведующий отделом АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Быкова Юлия Ивановна - Консультант (по вопросам ЖКХ) отдела АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Члены комиссии:

Литвинова Елена Евгеньевна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Подымахина Оксана Михайловна - Заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Коновченко Сергей Григорьевич - Начальник строительного отделения администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Ласкин Дмитрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «Тепловодснаб» (по согласованию);

Тупицына Дарья Сергеевна - Советник территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (по согласованию);

Приложение №4
к постановлению администрации Казачинско-
Ленского муниципального района
от 21.07 2026 г. № 331



«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель комиссии по
проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2026 -2027 годов на территории
сельских поселений Казачинско-
Ленского муниципального района**

Заместитель мэра района по вопросам
жизнеобеспечения

(Должность)

Гребенщиков С. В.

(подпись)

«21» июль 2026 г.

**Программа проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающей
организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
2026 - 2027 годов на территории сельских поселений Казачинско-Ленского
муниципального района**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2026 - 2027 годов на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Программа), определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых Комиссией по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Комиссия) документов с целью проверки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений, содержащихся в запрашиваемых документах несет теплоснабжающая организация и потребители тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающая организация (далее - Организация) и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ):

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Задача и функции Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района

2.1. Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:

1) осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, установленных главой I, II Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил

обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой.

2) оформление результатов проверки актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов (далее - Акт). Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, полученный проверяемым лицом, подлежит обязательной регистрации в день его поступления.

2.2.1. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3) Хранение документов (в электронном виде), подтверждающих выполнение требований по готовности, осуществляется в делах отдела архитектуры, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

3.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:

- 1) возглавляет работу Комиссии;
- 2) руководит деятельностью Комиссии;
- 3) подписывает Акты;
- 4) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

3.4. Секретарь Комиссии:

- 1) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии;

2) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

3) доводит до членов Комиссии Программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2026 - 2027 годов на территории сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Программа).

3.5. Члены Комиссии:

- 1) изучают представленные материалы;
- 2) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

3) подписывают Акты;

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой.

3.7. Решения Комиссии оформляются в виде Актов, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

3.8. Если потребители, теплоснабжающая организация готовы к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, секретарем комиссии составляется Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) и подписывается Мэром Казачинско-Ленского муниципального района.

4. Порядок проведения проверки

4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Программой.

4.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2026 - 2027 годов, в Комиссию, по согласованию, привлекаются представители теплоснабжающей организации.

4.3. В целях проведения проверки Организации и потребители обязаны представить в Комиссию необходимые документы до 1 сентября.

4.4. При проведении проверки Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований по готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

4.5. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (далее - Акт), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- 1) объект готов к отопительному периоду;
- 2) объект готов с условиями;
- 3) объект не готов к отопительному периоду.

4.6. К Акту прилагается заполненный оценочный лист, согласно приложению № 2 и № 3, на каждый объект оценки обеспечения готовности.

При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемых лицом требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

4.7. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний, Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

4.8. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в срок не более 30 календарных дней с даты начала работы Комиссии;

4.9. Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки не позднее:

-15 сентября 2026 года в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, обслуживающих организаций (многоквартирные дома);

-15 сентября 2026 года в отношении потребителей тепловой энергии (юридические лица, ИП, владельцы нежилых помещений с отдельным тепловым вводом);

-25 октября 2026 года в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями;

4.10. выдачу паспортов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов оформляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 5.

5. Сроки и график проведения оценки готовности

Сроки работы комиссии:

- с 15 августа 2026 года - в отношении потребителей тепловой энергии (юридические лица, ИП, владельцы нежилых помещений с отдельным тепловым вводом);

- с 23 сентября 2026 года - в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями;

Документы предоставляются в Отдел архитектуры, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Приложение № 1
к программе проверки готовности теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии к работе
в отопительном периоде 2026 - 2027 годов

Реестр объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному
периоду 2026 - 2027 годов

Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере теплоснабжения на территории сельских поселении Казачинско-Ленского муниципального района			
№ п/п	Наименование объекта	Вид деятельности	Соглашение об управлении системой теплоснабжения
	ООО «Тепловодснаб»	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	Отсутствует (предприятие не является единой теплоснабжающей организацией)
Потребители тепловой энергии (социальные объекты)			
№	Наименование объекта	Адрес нахождения	
1	МОУ «Ключевская СОШ»	д. Ключи , ул. 30 лет Победы, 37	
2	МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка»	д. Ключи, ул. 30 лет Победы. д. 16	
3	Школа искусств	д. Ключи, ул. Октябрьская, д. 4, пом. 2	
4	МОУ «Ключевская СОШ» - Структурное подразделение Центр психолого-педагогической и социальной помощи	д. Ключи, ул. Октябрьская, 4 помещение 4	
5	МКУК «Ключевской СДК»	д. Ключи, ул. Пролетарская, 3	
6	Мобильный арочный спортивный зал	д. Ключи, ул. Пролетарская, 31	
7	МОУ «Окунайская СОШ № 1»	п. Окунайский, ул. Дзержинского, 9	
8	Администрация Новоселовского с/п (пом. 1,2,3)	п. Окунайский, ул. Мира, 23	
9	Отделение ПС (пом.1)	п. Окунайский, ул. Ленина, 5	
10	Клуб п. Окунайский (пом.2)	п. Окунайский, ул. Ленина, 5	
11	МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа	с. Казачинское, ул. Октябрьская, 20	
12	МДОУ детский сад «Тополек»	с. Казачинское, ул. Октябрьская, 1	

13	Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр"	с. Казачинское, ул. Ленина, 8
14	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района	с. Казачинское, ул. Ленина, зд. 2а
15	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района	с. Казачинское, ул. Ленина, зд. 4
16	Администрация Казачинско-Ленского муниципального района	с. Казачинское, ул. Ленина, 10
17	ОГБУЗ Казачинско-Ленская РБ	с. Казачинское, ул. Советская, 83
18	35 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области	с. Казачинское, ул. Аэрофлотская, 13
19	Отделение почты России	с. Казачинское, ул. Ленина, 6А
20	Администрация Небельского с. п.	п. Небель, ул. Школьная, 1
21	МКОУ «Небельская ООШ»	п. Небель, ул. Школьная, 1
Потребители тепловой энергии (жилой фонд)		
1	Многоквартирный дом	д. Ключи, ул. Пролетарская, 1
2	Многоквартирный дом	д. Ключи, ул. Пролетарская, 20
3	Многоквартирный дом	д. Ключи, ул. 30 лет Победы, 1
4	Многоквартирный дом	д. Ключи, ул. 30 лет Победы, 37
5	Многоквартирный дом	с. Казачинское, ул. Аэрофлотская, 3

Приложение № 2
к программе проверки готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к работе в отопительном периоде
2026 - 2027 годов

Форма оценочного листа и образец расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Примечание к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{гто}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{клим}} * 0,05$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $I_{\text{гто}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{клим}} * 0,05$
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} * 0,05 + K_{\text{функ}} * 0,01 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{коммунет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,01 + K_{\text{коммунет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{качест}}$

1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{согл}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{пересель}} * 0,1 + K_{\text{эжсп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{опр.труда}} * 0,1 + K_{\text{трени}} * 0,1$	Расчет осуществляется по формуле: $K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{согл}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{пересель}} * 0,1 + K_{\text{эжсп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{опр.труда}} * 0,1 + K_{\text{трени}} * 0,1$
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{\text{шт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1; отсутствие — 0. для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (далее - Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон). показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения

						готовности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производителя в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.
1.1.2			0,1	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	$K_{\text{согл}}$	$K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего}}$ PCO в системе т/сч Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего}}$ PCO в системе т/сч Для единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при этом если в системе теплоснабжения отсутствуют другие теплоснабжающие организации, то соглашение ЕТО не заключается и показатель для нее равен 1, иначе указанные ЕТО оцениваются в общем порядке по принципу: наличие - 1 отсутствие - 0.
1.1.2.1			-	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	$N_{\text{согл}}$	Фактическое значение, равное количеству соглашений об управлении системой теплоснабжения
1.1.2.2			-	Количество организаций всего в системе теплоснабжения	$N_{\text{всего}}$ PCO в системе т/сч	Фактическое значение, равное количеству соглашений об управлении системой теплоснабжения
1.1.3			0,1	Показатель наличия	$K_{\text{дисп}}$	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от
				Утвержденное		

	положение диспетчерской или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	положение диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0		Отсутствие - 0	следующих условий: наличие — 1; отсутствие — 0.
I.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	K _{перечень}	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 настоящего оценочного листа не применим (не подпадает) настоящим пунктом осуществляется в части критерия, примененного к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие - 1; отсутствие - 0.	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 настоящего оценочного листа не применим (не подпадает) настоящим пунктом осуществляется в части критерия, примененного к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие - 1; отсутствие - 0.

1.1.4.1		безопасности при использовании, оборудовании, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документирующей эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{перечень} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если ОПО не эксплуатируется, значение принимается равным 1.
1.1.4.2			Показатель наличия документирующей для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень} неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее - Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1. В

							случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций В разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0

1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журналов проверок знаний, протоколов проверок знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске самостоятельной работе персонала или протоколов проверок знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журналов проверок знаний, протоколов проверок знаний (или) копий удостоверений о допуске самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверок знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	К _{знаний}	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{проект}} \text{ зн не ОПО} * 0,5 + K_{\text{проект}} \text{ зн ОПО} * 0,5$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{знаний}} = K_{\text{проект}} \text{ зн не ОПО} * 0,5 + K_{\text{проект}} \text{ зн ОПО} * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.6 1, 1.1.6.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие - 1; отсутствие — 0.
1.6.1.1		Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журналов проверок знаний, протоколов проверок знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журналов проверок знаний, протоколов проверок знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	0,5	К _{проект} зн не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если объекты не являются ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки

									готовности к работе в отопительный период которых установлены Правилами готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее- Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.	
1.6.1.2						Показатель наличия удостоверений о допуске самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей,	0,5	К _{пров зн ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.

1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. В случае, если ОПО не эксплуатируются, то К_{обуч} принимается равным 1.
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением	0,1	K _{отв}	$K_{отв} = K_{отв\ неОПО} * 0,5 + K_{отв\ ОПО} * 0,5$ Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к	$K_{отв} = K_{отв\ неОПО} * 0,5 + K_{отв\ ОПО} * 0,5$ Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к

		ОПО, и (или) установленные пунктом 2.28 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и за ответственность осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{отв} неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1;
1.1.8.1			Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО				

								отсутствие - 0.
1.1.8.2				Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственность за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{отп} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
1.1.9			Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	К _{охр. труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами готовности объектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности

		2020 г. № 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)					принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	0,1	$K_{\text{Грэн}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад}}$	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темпл.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темпл.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$
1.2.1		Разработанные и утвержденные в	Показатель наличия температурных	0,5	$K_{\text{темпл.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от

	теплоснабжении)	установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы систем на теплоснабжения предостоящий отопительный период, в разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы систем теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения				следующих условий: наличие- 1; отсутствие - 0
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных карт режимных карт	0,5	K _{режим. карт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	K _{качест}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0

1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	K _{комм.учет}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
-----	---	---	--	------	------------------------	-------------------------------	---

		Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу и ремонту, производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу и ремонту, производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	K _{кач.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих	

		ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)				источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0. Значение индекса готовности $I_{тго}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{дем.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос стан} * 0,01 + K_{топл} * 0,03 + K_{матер} * 0,01 + K_{страх} * 0,01$	Расчет осуществляется по автоматическим формуле
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) котельных водогрейных установок, центральных установок, котельных установок,	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок,	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} = K_{освид не опo} * 0,5 + K_{освид опo} * 0,5$	Расчет осуществляется по автоматическим формуле. Если в отношении

	тепловых пунктов и оборудования, под работающего давлением, с избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического	центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{освид} не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения	объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.6.1.1, 1.6.1.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие - 1; отсутствие - 0.
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации			В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения	

		диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)					оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие- 1; отсутствие - 0.
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами	0,5	K _{свид} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.

1.6.2	Копии комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты осмотров в текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	$K_{обслед}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.
-------	--	--	------	--------------	-------------------------------	---

1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом дымовых труб, за деформацией, проверкой осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверке вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за контуром, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом дымовых труб, за деформацией, проверкой вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
-------	--	---	------	-----------------------	---	---

							выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на максимальной температуре, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через теплоизоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь в сетях, установленных пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на максимальной температуре, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь в сетях, установленных пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	0,01	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1.	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности	

						прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.

		установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	непроходных каналов, и при бесканальной прокладке				(полупроходном) канале, $K_{шурф}$ принимается равным 1	$K_{шурф}$ принимается равным 1.
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{очист. промыв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать однозначение, в зависимости от следующих условий: наличие- 1; отсутствие - 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической	

								и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1, отсутствие - 0. Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.6.8		0,01	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов токов в сопротивлении грунта с и потенциалов блуждающих токов пункта Правил 6.2.43 технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов токов в сопротивлении грунта с и потенциалов блуждающих токов пункта Правил 6.2.43 технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	0,01	K _{электр.сопр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K _{электр.сопр} принимается равным 1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0. В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, K _{электр.сопр} принимается равным 1.
1.6.9		0,01	Показатель наличия акта опробования работоспособности насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта Правил 6.2.48 технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Акт опробования работоспособности насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта Правил 6.2.48 технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	0,01	K _{насос.стан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.6.10		0,03	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных	0,03	K _{топл}	$K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$	Расчет осуществляется автоматически по формуле

1.6.10.1	законном тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	нормативов запасов топлива	0,5	$K_{догтопл}$	$K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров;	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: $K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров; $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров
		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода				
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{запас}$	$K_{запас} = 1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас} = 0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий: $K_{запас} = 1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас} = 0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$ Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к

								работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: $K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$
1.6.10.2.1			фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас _{факт}	фактическое значение	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
1.6.10.2.2			утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас _{нормат}	фактическое значение	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных		показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	K _{матер}	K _{матер} = $\frac{\text{наличие мат инвентар}}{\text{факт мат инвентар}} \times 100$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: K _{матер} =% наличие запаса мат факт по инвентар/100 Для источников тепловой энергии, функционирующих в	

	частей, средств для механизации выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств для механизации срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)					режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие - 1; отсутствие - 0.
1.6.11.2			-	% наличия запасов мат. факт по инвентар	Фактическое значение	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого.
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и договора	0,01	K _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1;

1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной схемой актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в	безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	обязательного страхования гражданской ответственности				отсутствие - 0. В случае эксплуатации только объектов, не являющихся ОПО, значение принимается равным 1.
							Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
							Наличие - 1 Отсутствие - 0
						К _{резерв}	
						0,01	
						Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей	
						Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок в теплоснабжения	

инвестиционную программу теплоснабжающей организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9	электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения				
---	--	--	--	--	--	--

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Правил) Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия (плана) по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	К _{порядок}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки об устранении нарушений требований пунктов	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0

	исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.32, 5.3.52, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации,	2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации,				
--	---	--	--	--	--	--

		исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)							
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0		

Приложение № 3
к программе проверки готовности
теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии к работе
в отопительном периоде 2026 - 2027 годов

Форма оценочного листа и образец расчета

индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, товариществ собственников жилья и лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателя (работы формулы и ячейки для заполнения)	Применения к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предл}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее -		Показатель выполнения требований Федерального закона	0,85	Kзакон о тепл	01	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{заполн}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$

1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности!	0,8	Кбезопасн	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{безопасн} = K_{промыв} * 0,31 + K_{гидр} * 0,31 + K_{арм} * 0,01 + K_{отв} * 0,01 + K_{испыт} * 0,31 + K_{перечень} * 0,01 + K_{экспл/прониз инстр} * 0,01 + K_{на спорт.тепл.пункт} * 0,01 + K_{шт} * 0,01 + K_{регул.темпер} * 0,01$
1.1.1		Акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплоснабжающей установки	0,31	Кпромыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие — 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплообнабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационнораспорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие- 1; отсутствие - 0

1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	K _{испыт}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0 Значение индекса готовности Ишпр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	K _{перечень}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	K _{экспл/произв. инстр}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0

1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0,01	$K_{\text{паспорт.техл.пункт}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	$K_{\text{шт}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{\text{регул.темпер}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0

1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии натеппопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплоснабжающей установки к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0

1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие- 1; отсутствие - 0
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей	0,95	$K_{\text{свер}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1; отсутствие - 0
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$

1.4.1	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер. уз. уч}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие — 0
1.4.2	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер. кит}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1; отсутствие - 0
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил. фонд}}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$
2.1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1; отсутствие — 0

2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	K _{дезинф}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1; отсутствие - 0
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержден Правительством Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	1 Указатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	K _{газ}	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{газ} = K_{дм, вент} * 0,5 + K_{догов, тех, обсл} * 0,5$ Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, K_{газ} принимается равным 1.

3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К _{дым.вент}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие- 1; отсутствие - 0
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{готов. тех.обсл}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1, отсутствие - 0

4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кредит	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие - 1: отсутствие - 0
	Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						

5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утврежденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие- 1; отсутствие-0
---	---	--	---	------	-------------------	---	--

Приложение № 4
к программе проверки готовности
теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии к работе
в отопительном периоде 2026-2027 годов

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду / гг.

(место составления акта)

« » _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от " _____ " _____ 20__ г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с " _____ " _____ 20__ г. по " _____ " _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- №№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: :

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к программе проверки готовности
теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии к работе
в отопительном периоде 2026-2027 годов

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду / _ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

4. _____;

5. _____;

6. _____;

№№ _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ № _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)